



MOBILNY WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY  
**V20/3S**




**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



**Rys.1**



**Rys.2**



**Rys.3**

# WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**UWAGA: PROSZĘ PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH INSTRUKCJI PRZED URUCHOMIENIEM WENTYLATORA.**

Proszę używać wentylatora jedynie zgodnie z opisem w tej instrukcji. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.

- 1. Należy upewnić się, czy przewód elektryczny nie jest w żaden sposób uszkodzony. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Należy również upewnić się, czy parametry elektryczne źródła zasilania odpowiadają danym technicznym z instrukcji lub danym figurującym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- 2. Szczególną uwagę należy zwracać, gdy wentylator jest użytkowany w pobliżu dzieci, osób starszych lub zwierząt.
- 3. Zawsze wyłączać wentylator po użyciu, przed czyszczeniem lub przeniesieniem w inne miejsce.
- 4. Nie wkładać palców ani innych obiektów do osłony wentylatora.
- 5. Nie używać wentylatora a miejscach, gdzie wykorzystywana lub przechowywana jest benzyna, farba lub inne łatwopalne płyny.
- 6. Nie umieszczać wentylatora w pobliżu otwartych płomieni, urządzeń do gotowania lub ogrzewania, ani też gorących powierzchni.
- 7. Nigdy nie umieszczać wentylatora w miejscu, gdzie może wpaść do wanny lub innego zbiornika z wodą.
- 8. Zawsze używać na suchej i równej powierzchni.
- 9. Nie wolno pozwolić, aby przewód zasilający wisiał na krawędzi stołu lub lady.
- 10. Ułożyć przewód z dala od miejsca, gdzie można by się o niego potknąć.
- 11. Nigdy nie umieszczać przewodu zasilającego pod dywanem lub wykładziną.
- 12. Aby odłączyć od źródła zasilania, złap za wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- 13. Nie włączać wentylatora gdy osłona jest niewłaściwie zamontowana.
- 14. Nie zakrywać włączonego wentylatora.
- 15. Nie pozostawiać włączonego wentylatora bez nadzoru.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Aby skierować strumień powietrza w górę lub w dół: Pochyl ręką głowicę wentylatora pod wybranym kątem.

Kontrola prędkości: Obróć PRZEŁĄCZNIK na pozycję LOW, MEDIUM lub HIGH aby uzyskać odpowiednią prędkość powietrza.

- 1. Po długotrwałej pracy, normalne jest nagrzanie silnika wyczuwalne po dotknięciu.
- 2. Wentylator zawiera urządzenie automatycznego wyłączania na wypadek przegrzania, które samodzielnie wyłączy wentylator w przypadku przegrzania się z jakiegokolwiek powodu. Jeśli to nastąpi, należy niezwłocznie odłączyć wentylator z sieci.

## KONSERWACJA

- 1. Przed oczyszczeniem, wyłączyć wentylator i odłączyć od sieci.
- 2. Aby wyczyścić wentylator, używać miękkiej szmatki aby wytrzeć kurz. Jeśli wentylator jest bardzo brudny, użyj wilgotnej szmatki i wytrzyj do sucha. Nie używać żadnych detergentów, rozpylaczy ani innych środków chemicznych, ponieważ uszkodzą one plastik.
- 3. Przechowuj wentylator w oryginalnym opakowaniu w przewietrzanym i suchym miejscu.

- 4. Łożyska silnika są zamknięte na stałe i nie wymagają dodatkowego smarowania.

## UWAGA

Nie używać wentylatora gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka, po awarii urządzenia lub gdy zostało ono upuszczone lub uszkodzone. Nie używać przedłużaczy do tego urządzenia!

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używać tego produktu ze stałym urządzeniem kontroli prędkości.

## UWAGA

Urządzenie obsługiwane automatycznie – aby zmniejszyć ryzyko zranienia, odłącz od źródła zasilania przed obsługą serwisową.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

## Montaż na ścianie – Rys. 1

- 1. Zamontować wentylator bębnowy na ścianie przy użyciu zaczepu montażowego (5) znajdującego się w zestawie. Można także użyć śrub i kołków ustalających dopasowanych do danej powierzchni montażowej.
- 2. Zawiesić wentylator na dwóch wspornikach montażowych (9) – patrz ilustracja. Dokręcić wsporniki montażowe przy użyciu śrub zabezpieczających.
- 3. Przymocować do ściany przewód zabezpieczający (4).

## Montaż na suficie – Rys. 2

- 1. Zamontować wentylator bębnowy na suficie przy użyciu zaczepu montażowego (5) znajdującego się w zestawie. Można także użyć śrub i kołków ustalających dopasowanych do danej powierzchni sufitu.
- 2. Zawiesić wentylator na trzech wspornikach montażowych (9) – patrz ilustracja. Dokręcić wsporniki montażowe przy użyciu śrub zabezpieczających.
- 3. Przymocować do sufitu przewód zabezpieczający (4).

## Obsługa – Rys. 3

Ustawić wyłącznik (6) w odpowiedniej pozycji:

- 1. Uruchomienie wentylatora.
- 2. Szybkie obroty.
- 3. Najszybsze obroty.

Aby ustawić wentylator pod wybranym kątem, obrócić go przy użyciu osi obrotowej (1) i/lub przechylić go przy użyciu osi wychylnej (2). Kąt ustawienia wentylatora można zmienić o 360°.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie będzie czyszczone lub nie będzie używane przez dłuższy czas.

## Dane techniczne:

Przepływa powietrza	7 200 m <sup>3</sup> /h
Moc	140 W
Prędkość obrotowa wentylatora	1 400 obr./min.
Częstotliwość prądu zasilania	50 Hz
Napięcie zasilania	220 - 240 V
Stopień ochrony	IP 44
Wymiary (szer.x głęb.x wys.)	69 x 20 x 67,5 cm
Waga	10,5 kg



## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

**MTM** Dariusz Seferyński  
ul Księcia Józefa Poniatowskiego 11  
05-230 Kobyłka

---

Produkt:

**V20/3S**

---

**Oświadczam, że jest zgodny z:**

*2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC,  
(EN) No 206/2012*


*EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014,  
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009,  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015,  
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62233:2008+AC:2008*

Kobyłka 28.02.2024

Dariusz Seferyński (Właściciel/Owner)

## UTYLIZACJA PRODUKTU

- Niniejszy produkt został wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów, które mogą być poddane recyklingowi i zostać ponownie użyte.
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, że ów produkt jest chroniony Dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE.
- Należy zapoznać się z lokalnym systemem zbiórki produktów elektronicznych i elektrycznych.
- Stare produkty muszą być usuwane zgodnie z obowiązującymi normami. Odpowiednia utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych zapobiega następstwom negatywnie wpływającym na zdrowie, środowisko i całą ludzkość.



**MTM** Dariusz Seferyński  
ul Księcia Józefa Poniatowskiego 11  
05-230 Kobyłka

**[www.firmamtm.pl](http://www.firmamtm.pl)**